


Vek Čatež d. o. o.

Katalog POLIKARBONATNIH PLOŠČ




V katalogu si lahko ogledate:

- polikarbonatne plošče različnih dimenzij in barv,
- pripadajoč pritrdilni material.

VEK ČATEŽ, D. O. O.

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193

Smo zastopniki polikarbonatnih plošč blagovne znamke **SUNLITE**. Vsi izdelki si proizvedeni v Nemčiji in imajo vse potrebne certifikate. Na zalogi imamo plošče različnih debelin in barv ter profile in ostali pritrdilni material.



Večslojne polikarbonatne plošče se običajno uporabljajo za:

- pokrivanje nadstreškov,
- zastekljevanje rastlinjakov,
- zimskih vrtov,
- bazenska pokrivala,
- tople grede,
- zasteklitev oken,
- stenske pregrade,
- reklamne panele,
- svetlobnike na strehah.


Plošče so:

- toplotno in zvočno izolirane,
- odporne na UV žarke na eni strani,
- enostavne za transport in montažo,
- zaščitene z zaščitno folijo po obeh straneh,
- svetlobno propustne,
- lahke v primerjavi z ostalimi kritinami,
- odporne na točo,
- preizkušeno ognjevarne,
- imajo dolgo življenjsko dobo.

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193


Ob pravilni montaži, predvsem z upoštevanjem priporočenega naklona strehe (min. 5%) in ustrezne razdalje med nosilci, lahko polikarbonatna kritina brez posledic prenese tudi do 120 kg snega na m². Količina je odvisna tudi od debeline same plošče.

Na zalogi imamo plošče celičnih struktur twin wall (dvojna stena) za debelino plošč od 4 do 10 mm ter x-lite, za plošče debeline 16 mm. Strukturi izgledata kot je prikazano na sliki, kjer si lahko ogledate prečni prerez plošče.




Ob naročilu večjih količin, lahko dobavimo tudi drugačne strukture (triple wall, V-Structure), dimenzije in barve kot so navedene v katalogu.

NUDIMO DO 10 LET GARANCIJE PROIZVAJALCA.



Polna polikarbonatna plošča
PROZORNA in OPAL BELA
6 x 2050 x 3050/4100/6100 mm

Struktura: polna
Teža: 7,2 kg/m²
Svetlobna propustnost: 90% (prozorna), 80% (opal bela)



Polna valovita polikarbonatna plošča
PROZORNA in BRONZA
2,8 x 1045 x 2000/3000/4000/6000 mm

Struktura: polna
Teža: 3,6 kg/m²
Premer rokavov: 76/18 mm
Svetlobna propustnost: 90% (prozorna), 50% (bronza)

VEK ČATEŽ, D. O. O.



Polikarbonatna plošča
PROZORNA
4 x 2100 x 6000 mm

Struktura: twin wall
Teža: 0,8 kg/m²
U-vrednost: 3,8 W/m²K
Svetlobna propustnost: 82%



Polikarbonatna plošča
PROZORNA
6 x 2100 x 6000 mm

Struktura: twin wall
Teža: 1,3 kg/m²
U-vrednost: 3,5 W/m²K
Svetlobna propustnost: 80%



Polikarbonatna plošča
PROZORNA
10 x 2100 x 6000 mm
10 x 2100 x 7000 mm
10 x 2100 x 8000 mm


Struktura: twin wall
Teža: 1,7 kg/m²
U-vrednost: 3,0 W/m²K
Svetlobna propustnost: 79%



Polikarbonatna plošča
OPAL BELA
10 x 2100 x 6000 mm


Struktura: twin wall
Teža: 1,7 kg/m²
U-vrednost: 3,0 W/m²K
Svetlobna propustnost: 30%

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193




Polikarbonatna plošča
RJAVA
10 x 2100 x 6000 mm

Struktura: twin wall
Teža: 1,7 kg/m²
U-vrednost: 3,0 W/m²K
Svetlobna propustnost: 35%




Polikarbonatna plošča
PROZORNA
16 x 2100 x 6000 mm
16 x 2100 x 7000 mm
16 x 2100 x 8000 mm

Struktura: x-lite
Teža: 2,6 kg/m²
U-vrednost: 3,0 W/m²K
Svetlobna propustnost: 60%



Polikarbonatna plošča
OPAL BELA
16 x 2100 x 6000 mm
16 x 2100 x 8000 mm

Struktura: x-lite
Teža: 2,6 kg/m²
U-vrednost: 2,1 W/m²K
Svetlobna propustnost: 38%



Polikarbonatna plošča
RJAVA
16 x 2100 x 6000 mm

Struktura: x-lite
Teža: 2,6 kg/m²
U-vrednost: 2,1 W/m²K
Svetlobna propustnost: 25%

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193



ALU pokrivni profil brez tesnil

Dolžina: 6000 mm
Širina: 60 mm



Tesnila za ALU pokrivni profil



ALU spojni profil s tesnili


Dolžina: 6000 mm
Širina: 70 mm



ALU U profil z odkapom

Dolžina: 2100 mm
Višina: 10 mm, 16 mm

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193



LPH polikarbonatni profil

Dolžina: 6000 mm
Širina: 70 mm
Višina: 10 mm, 16 mm

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193



Vijaki inox s tesnilno podožko

- za les in
- za kovino.

Dolžina: 25 mm, 38 mm, 50 mm in 65 mm



EPDM guma podložna

Širina: 60 mm




Pritrdilo s tesnilom

Barve: bela, siva, rjava



Protiprašni trak — perforiran

Širina: 25 mm, 38 mm



Nevtralni silikonski kit



Protiprašni trak — brez perforacije

Širina: 25 mm, 38 mm



Nastavek za vijačenje

ZA NAROČILO POKLIČITE: 031-657-193



Slepa kovica—inox

Premer: 3,2 mm



Sveder—obojestranski za kovice

Premer: 3,2 mm



Sveder za inox vijake

Premer: 5,3 mm, 5,5 mm

**Ob pošiljanju povpraševanja preverite tudi možnost
brezplačne dostave!**

Vse slike so simbolične. Za napake v katalogu ne odgovarjamo.

VEK ČATEŽ, D. O. O.

Vek Čatež, d. o. o.
Dolenja vas pri Čatežu 16
8212 Velika Loka

Telefon: +386 31 657 193
E-pošta: info@polikarbonatneplosce.si